

# 4

## POGLAVLJE

### Definisanje web sajta

U ovom poglavlju }emo po~eti da se bavimo prakti-nim tehnikama kreiranja web sajtova u Dreamweaveru 8.  
na{ prvi zadatak je da defini{emo novi projekat. sazna}ete kako se definije novi web sajt, koje etape uklju~uje definisanje web sajta kao i na koje stvari treba posebno da obratite pa`nju.



## Etape kreiranja web sajta

U ovoj knjizi }emo razvijanje web sajta po-eti od njegovog definisanja u Dreamweaveru. Me|utim, kreiranje web sajta ne po-inje njegovim definisanjem u Dreamweaveru, ve} mu prethodi nekoliko faza bez kojih ve}ina web sajtova koje danas vidite na Internetu ne bi uop{te postojala. Zato }emo prvo da opi{emo sve etape razvijanja web sajta, kako one koje prethode, tako i one koje dolaze posle definisanja web sajta.

Kreiranje svakog web sajta prolazi kroz slede}e etape:

1. Dizajniranje web sajta - Web sajt se prvo dizajnira u nekom grafi-kom programu, kao {to je Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks i sli-no. Svi bitni elementi web sajta (navigacija, zaglavije, Flash animacije, slike) moraju prvo da se dizajniraju i osmisle pre nego {to uop{te kro-imo u Dreamweaver.
2. Isecanje elemenata web sajta - Web sajt koji smo dizajnirali u prvoj etapi se sada se-e na par-i}e koji se u Dreamweavaru sla` u u tabele, kao neka velika slagalica. Posebno se isecaju zaglavije, navigaciona dugmad, umanjene slike, velike slike, Flash ili GIF animacije, i svi ostali elementi koji vizuelno predstavljaju zasebne celine.
3. Definisanje web sajta - Da bi Dreamweaver znao da se u odre|enom direktorijumu nalazi web sajt mi moramo da ga defini{emo kao takvog unutar samog Dreamweavera. Ovu etapu }emo detaljno obraditi u ovom poglavlju.
4. Kreiranje tabelarnog razme{taja - Elementi web sajta koje smo isekli u drugoj etapi se sla` u i pozicioniraju u tabele, koje predstavljaju neku vrstu vezivnog tkiva elemenata web sajta. Zato se tabelarni razme{taj kreira pre nego {to po-nemo da ubacujemo elemente web sajta u Dreamweaver. Ovom etapom }emo se baviti u Poglavlju 5.
5. Dodavanje sadr`aja - Sadr`aj u obliku ise-aka kreiranih u drugoj etapi se sada ubacuje u }elije tabele i razme{ta tako da bude identi-an dizajnu koji je osmi{ljen u prvoj etapi.

### NAPOMENA

Prve dve etape, dizajniranje web sajta i njegovo isecanje ne}e biti obra|eni u ovoj knjizi, ve} }ete raditi sa gotovim elementima koje }ete preuzeti sa Interneta. Me|utim, ako `elite da nau-ite kako se dizajnira i iseca web sajt u Adobe Photoshopu, mo`ete da kupite moju knjigu "Kreiranje Internet prezentacija brzo i lako" u izdanju Kompjuter biblioteke. U ovoj knjizi detaljno je obja{njen proces isecanja web sajta u Photoshopu i njegovo implementiranje u Dreamweaveru MX.



Sada, kada smo opisali glavne faze kreiranja web sajta mo`emo da pre|emo na njegovo definisanje.

## Definisanje web sajta

U Dreamweaveru termin sajt mo`e da se odnosi ili na web sajt koji pravite ili na lokalni direktorijum u kojem ~uvate dokumente koji pripadaju web sajtu. Lokalni direktorijum je mesto koje treba da defini{ete u Dreamweaveru pre nego {to po-nete da kreirate web sajt. Ako defini{ete lokalni direktorijum (to jest web sajt) pre nego {to po-nete da ga gradite, Dreamweaver }e za vas organizovati sve dokumente povezane sa va{im web sajtom, pratiti i odr`avati linkove, upravljati fajlovima i prebacivati fajlove sajta na web server. Drugim re-ima, veliki deo poslova }e se automatski obavljati, bez va{eg intervenisanja.

## Delovi Dreamweaver web sajta

Dreamweaver sajt mo`e da se sastoji iz tri dela, u zavisnosti od va{eg radnog okru`enja i vrste web sajta koji kreirate:

1. Lokalni direktorijum - To je va{ radni direktorijum u kojem ~uvate radnu kopiju web sajta. Dreamweaver ga tretira kao lokalni sajt. Lokalni direktorijum je skoro uvek direktorijum na hard disku.
2. Udaljeni direktorijum - To je mesto gde skladi{tite fajlove, u zavisnosti od okru`enja, radi testiranja, produkcije, kolaboracije i publikovanja. Dreamweaver tretira ovaj direktorijum kao udaljeni sajt. Udaljeni direktorijum je direktorijum na ra-unaru koji pokre}e va{ web server, a koji omogu}uje da va{e stranice budu dostupne preko Interneta.
3. Direktorijum za dinami-ke stranice (Testing Server direktorijum) - To je obi-no direktorijum u kojem Dreamweaver obra|uje dinami-ke stranice. Ovaj direktorijum je ~esto isti kao udaljeni direktorijum. Ovaj direktorijum za vas nije bitan, osim ako nameravate da razvijate web aplikacije.

## Dva na-ini definisanja web sajta

Dreamweaver sajt mo`ete da defini{ete na dva na-ini: pomo}u Site Definition Wizarda, ~arobnjaka koji vas vodi kroz najbitnije etape procesa definisanja ili pomo}u Site Definition Advanced pode{avanja, koja vam omogu}uju da posebno defini{ete lokalni direktorijum, udaljeni direktorijum i direktorijum za testiranje.

U ovoj knjizi }emo definisati web sajt pomo}u Site Definition Advanced pode{avanja. Prvo }emo definisati samo lokalni direktorijum, a kasnije



}emo definisati i udaljeni direktorijum kako biste mogli da publikujete stranice web sajta na web serveru i u-inite ih dostupnim preko Interneta. Postavljanje fajlova web sajta

Pre nego {to pre|emo na Advanced Settings pode{avanja treba da izvr{imo nekoliko pripremnih radnji. Pratite slede}e korake:

1. Prvo }emo kreirati direktorijum u kojem }e se nalaziti svi na{i web sajtovi. Na taj na-in uvek }ete znati gde se nalazi web sajt na kojem radite, ~ak i ako ste zaboravili ta-an naziv njegovog lokalnog direktorijuma. Zato na va{oj C participiji kreirajte direktorijum koji }e se zvati websajtovi\_lokalni.
2. Sledi}e treba da kreirate direktorijum lokalnog web sajta na kojem }emo raditi u ovoj knjizi. U | ite u direktorijum websajtovi\_lokalni koji ste kreirali na C participiji. Zatim napravite direktorijum koji }e se zvati svet\_komunikacija.

Sada kada ste kreirali root direktorijum lokalnog web sajta, treba u njega da postavite (kopirate) sve fajlove od kojih }emo napraviti web sajt (slike, tekstove i druge elemente).

Pratite slede}e korake:

1. Konektujte se na Internet i preuzmite svetkomunikacija.zip sa slede}e adrese: [www.seacom.co.yu/svetkomunikacija.zip](http://www.seacom.co.yu/svetkomunikacija.zip). Ukucajte navedenu Internet adresu u podru-je za adresu va{eg web pretra`iva-a (va{ web pretra`iva- je najverovatnije Internet Explorer ili Mozilla) i pritisnite Enter. Pojavlje se okvir za dijalog sa nekoliko opcija. Kliknite na dugme Save i u Save As okviru za dijalog koji }e se pojaviti izaberite direktorijum u koji `elite da snimite fajl, a onda jo{ jednom kliknite na Save.

#### NAPOMENA

*Procedura preuzimanja koju sam opisao odnosi se na Internet Explorer. Ova procedura mo`e da se razlikuje kod drugih web pretra`iva-a.*

2. Raspakujte arhivu svetkomunikacija.zip u svet\_komunikacija lokalni root direktorijum koji ste kreirali u direktorijumu websajtovi\_lokalni.

Sada se svi elementi budu}eg web sajta nalaze na jednom mestu i spremni su za kori{jenje.

#### NAPOMENA

*Lokalni "root" direktorijum je obi-no glavni direktorijum va{eg web sajta. On je obi-no identi-an direktorijumu koji se nalazi na udaljenom sajtu (web serveru). Tako{e, root direktorijum obi-no defini{e prvi deo URL adrese va{eg web sajta,*



koja dolazi odmah posle imena domena. Na primer, ako se vać lokalni root direktorijum zove mojwebsajt, a imate identičan root direktorijum na udaljenom sajtu koji ste otvorili na Yahoo-u, URL za vać web sajt bi bio nešto kao <http://www.yahoo.com/mojwebsajt>.

#### NAPOMENA

Međutim, iako je to najčešće slučaj, ime lokalnog root direktorijuma i root direktorijuma na udaljenom sajtu ne moraju da se slažu. Na primer, ako imate domen [www.mojwebsajt.co.yu](http://www.mojwebsajt.co.yu), na kojem se nalazi udaljeni root direktorijum proba, vać lokalni root direktorijum može i dalje da se zove mojwebsajt.

Sada je sve spremno za definisanje web sajta pomoću Advanced Settings podešavanja.

### Advanced Settings podešavanja

#### Definisanje lokalnog direktorijuma

Ako ste već kreirali lokalni direktorijum za web sajt i kopirali u njega sve elemente budućeg web sajta, Dreamweaver to još ne zna. Zato u Dreamweaveru treba da definisete lokalni root direktorijum svakog web sajta koji kreirate. Ako ne definisete lokalni root direktorijum web sajta, određene funkcije Dreamweavera neće raditi.

Sada ćemo definisati direktorijum svet\_komunikacija koji se nalazi u direktorijumu websajtovi\_lokalni kao lokalni direktorijum našeg budućeg web sajta.

1. Pokrenite Dreamweaver. U liniji menija izaberite Site→Manage Sites.



Slika. Izaberite komandu Manage Sites u liniji menija.

2. U Manage Sites okviru za dijalog kliknite na dugme New i izaberite Site. Pojavljuje se Site Definition okvir za dijalog.
3. Kliknite na karticu Advanced i izaberite Local Info iz Category liste.




Slika. Kada kliknete na dugme New pojavi se mali padajući meni u kojem treba da izaberete opciju Site.

4. U tekstualno polje Site Name (ime sajta), upišite Svet komunikacija za ime novog sajta.
5. U tekstualnom polju Local Root Folder (lokalni root direktorijum), specifikujte svet\_komunikacija direktorijum koji ste kreirali u direktorijumu websajtovi\_lokalni kao root direktorijum važećeg web sajta. Kliknite na ikonu direktorijuma, a zatim pronađite `eljeni direktorijum ili unesite celu putanju u Local Root Folder polje.
6. U tekstualnom polju Default Images Folder specifikujte direktorijum za slike koji se vežu nalazi u svet\_komunikacija direktorijumu (images direktorijum). Kliknite na ikonu direktorijuma, a zatim pređite na navedeni direktorijum, ili unesite celu putanju u Default Images Folder polje.

#### NAPOMENA

U images direktorijumu nalaze se sve grafike koje želite upotrebiti za kreiranje web sajta.


Nakon ovog koraka Site Definition okvir za dijalog treba da izgleda kao na slici dole.



Slika. Izaberite prikazana podešavanja u Advanced kartici Site Definition okvira za dijalog.




7. Kliknite OK. Otvorije se Manage Sites okvir za dijalog prikazujući sajt koji ste definisali.
8. Kliknite na Done da biste zatvorili Manage Sites okvir za dijalog.



**Slika.** U Manage Sites okviru za dijalog možemo da vidimo da smo uspešno definisali web sajt Svet komunikacija

Sada u File panelu možete da vidite sadržaj lokalnog root direktorijuma vašeg web sajta. Lista fajlova i direktorijuma u Files panelu ima ulogu menadžera fajlova, što znači da Files panel možete da upotrebite za kopiranje, peštovanje, pomeranje i otvaranje fajlova isto kao što to radite u bilo kom drugom menadžeru fajlova.



**Slika.** Files panel prikazuje sadržaj root direktorijuma našeg web sajta.

Treća faza kreiranja web sajta je završena. Uspešno smo definisali lokalni direktorijum web sajta i spremni smo za sledeću etapu.

Kasnije kada budemo hteli da publikujemo web sajt na Internet, biće potrebno da u Advanced Settings okviru za dijalog definisemo i udaljeni direktorijum - mesto na udaljenom računaru koji pokreće vaš web server, a na kojem će se nalaziti publikovana kopija vašeg web sajta, dostupna za sve korisnike Interneta.

U sledećem poglavlju ćemo kreirati tabelarni razmeđaj za naš web sajt Svet komunikacija.

